

print
my
transfer
.com


Catalogue Tarifs 2020

Monocouleur
Quadrichromie
SubliStop 

Transferts et Presses

-40%

sur votre 1ère commande



Site de commande en ligne
www.printmytransfer.com




Téléchargez votre fichier sur notre site...
Visualisez instantanément votre transfert,
posé sur votre tissu !
Validez votre commande...
Réceptionnez...et, posez vos transferts !

@ Assistance, par Chat en ligne

Transferts livrés en planche-amalgame A8 A7 A6 A5 A4 A3

Gabarits de montage à télécharger sur printmytransfer.com



Economisez en choisissant le format adapté !

Il est quasiment toujours plus économique, rapide et avantageux pour VOUS de commander un format au plus près des dimensions de votre fichier. Vous commandez au juste prix et au meilleur délai pour vous et vos clients !

Jusqu'à...
21%
d'économie !!!



Les tarifs s'entendent sur la base de fichiers conformes et préparés par vos soins, dans le cas des formats planches amalgames. Nous consulter pour toute autre demande.
Conformité des fichiers :
fichiers vectoriels (avec polices vectorisées), ou numériques (définition minimum de 300 dpi natif, non aplati).
Les finesses et réserves en technique Monocouleur doivent être au minimum de 0,8 point (0,3mm), soit de 4 pixels à 300 dpi.

Intervention graphique mineure : forfait de 30€.
Franco à partir de 200€ H.T (France Métropolitaine).
Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

0,8 point (0,3mm) =



Page 2-3 Transferts Multicouleurs quadri
4-5 SeriQuadri
6-7 Serilight
6-7 SubliStop (Spécial textiles sublimés)

Transferts 1 couleur
8-9 SeriWhite
10-11 SeriOneBlanc
12-13 SeriOne

Presses
14-17 gamme Sefa

18-19 Le process
20-21 Transferts PrintMyTransfer

SeriQuadri

Les transferts **multicouleur** quadri



SeriQuadri | standard

SeriQuadri est un transfert sérigraphique quadrichromique issu de l'alliance entre l'impression Offset et la sérigraphie traditionnelle. L'offset permet une impression de qualité photo, ainsi qu'un nombre illimité de couleurs. La réalisation des finesses est remarquable !

Le **SeriQuadri** se pose sur un grand nombre de textiles, clairs ou foncés.

Ce transfert multicouleur est constitué d'un blanc de soutien et d'une base poudrée qui lui confèrent une grande élasticité et opacité. La colle en débord facilite sa pose et garantit une forte résistance au lavage.

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Marquage de haute qualité
 - Très élastique
 - Impression de finesses et détails
 - Nombre de couleurs illimité
 - Forte résistance au lavage
 - Repassable



Option "Commande Rush" disponible



Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements légers : t-shirt, maillot, polo... Vêtements d'extérieur : parka, coupe-vent... Accessoires / Bagagerie : totebag, parapluie, casquette, écharpe, sac...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...		20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne

SeriQuadriTarif

Nombre de planches	Format de planches																																
	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000	
3.6 x 5.8 cm A8	1,23	1,05	0,76	0,65	0,51	0,47	0,43	0,40	0,36	0,35	0,34	0,28	0,25	0,23	0,22	0,17	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
5.8 x 8.9 cm A7	1,59	1,37	1,06	0,91	0,76	0,72	0,65	0,62	0,58	0,55	0,53	0,47	0,39	0,35	0,27	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	
8.9 x 13.2 cm A6	2,23	1,91	1,59	1,37	1,21	1,12	1,04	1,02	0,92	0,82	0,74	0,57	0,53	0,41	0,33	0,31	0,28	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	
13.2 x 19.4 cm A5	3,35	2,87	2,55	2,18	2,06	1,92	1,77	1,49	1,20	1,16	1,10	0,70	0,63	0,58	0,54	0,52	0,49	0,41	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	
19.4 x 28.1 cm A4	5,35	4,59	4,33	3,71	2,52	2,32	2,05	1,72	1,48	1,41	1,33	1,14	1,05	1,01	0,95	0,85	0,78	0,66	0,64	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,49	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,42	
28.1 x 40.4 cm A3	9,10	7,80	5,30	4,30	3,10	2,80	2,60	2,50	2,40	2,30	2,20	2,00	1,90	1,75	1,60	1,45	1,33	1,12	1,08	1,00	0,95	0,91	0,86	0,84	0,83	0,80	0,79	0,78	0,77	0,75	0,74	0,71	

Surfaces utiles

SeriLight

Les transferts **multicouleur quadri**



SeriLight économique

SeriLight est une technique de transfert quadrichromique qui allie l'impression Offset et l'impression sérigraphique classique. Elle offre un rendu de qualité photo, au nombre de couleurs illimitées. Un contour de la couleur du textile est rajouté automatiquement, ce qui permet d'imprimer toutes les finesses. Ce transfert économique est sans bordure de colle.

Le **SeriLight** se pose sur l'ensemble des supports textiles non techniques, clairs et foncés.

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Nombre de couleurs illimité
 - Toucher fin
 - Élastique
 - Économique
 - Repassable

Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements légers en coton ou polyester : polo, t-shirt, sweat... Accessoires / Bagagerie : totebag, parapluie, casquette, écharpe, sac...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne

SeriLightTarif

Nombre de planches	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000	
Format de planches																																	
3.6 x 5.8 cm	A8	0,984	0,84	0,608	0,52	0,408	0,376	0,344	0,32	0,288	0,28	0,272	0,224	0,20	0,184	0,176	0,136	0,12	0,12	0,12	0,104	0,104	0,096	0,096	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,08	0,08	0,08	0,08
5.8 x 8.9 cm	A7	1,272	1,096	0,848	0,728	0,608	0,576	0,52	0,496	0,464	0,44	0,424	0,376	0,312	0,28	0,216	0,176	0,16	0,16	0,152	0,144	0,136	0,128	0,12	0,12	0,112	0,112	0,112	0,104	0,104	0,104	0,104	0,096
8.9 x 13.2 cm	A6	1,784	1,528	1,272	1,096	0,968	0,896	0,832	0,816	0,736	0,656	0,592	0,456	0,424	0,328	0,264	0,248	0,224	0,216	0,208	0,20	0,184	0,176	0,168	0,168	0,16	0,16	0,152	0,152	0,152	0,144	0,144	0,136
13.2 x 19.4 cm	A5	2,68	2,296	2,04	1,744	1,648	1,536	1,416	1,192	0,96	0,928	0,88	0,56	0,504	0,464	0,432	0,416	0,392	0,328	0,32	0,296	0,28	0,264	0,256	0,248	0,248	0,232	0,232	0,232	0,224	0,224	0,216	0,208
19.4 x 28.1 cm	A4	4,28	3,672	3,464	2,968	2,016	1,856	1,64	1,376	1,184	1,128	1,064	0,912	0,84	0,808	0,76	0,68	0,624	0,528	0,512	0,472	0,448	0,432	0,408	0,392	0,392	0,376	0,368	0,368	0,36	0,352	0,352	0,336
28.1 x 40.4 cm	A3	7,28	6,24	4,24	3,44	2,48	2,24	2,08	2	1,92	1,84	1,76	1,60	1,52	1,40	1,28	1,16	1,064	0,896	0,864	0,80	0,76	0,728	0,688	0,672	0,664	0,64	0,632	0,624	0,616	0,60	0,592	0,568

Surfaces utiles



SubliStop | standard

Le transfert quadrichromique **SUBLI-STOP** a été spécialement développé pour empêcher les remontées de sublimation. C'est un transfert à aspect mat et à fort pouvoir couvrant. Il est composé et protégé par un passage d'encre spécialement élaborée pour bloquer les pigments du textile et conserver les couleurs du transfert. Il a été conçu pour pouvoir être posé à une température peu élevée, pour des textiles polyester ou Softshell.

➔ L'effet indésirable de la sublimation couleur du vêtement (altération de l'opacité du transfert) peut, suivant la nature du textile, se déclencher quelques jours, voire quelques semaines après la pose du transfert. Il est donc impératif de faire au préalable un **test sur votre tissu sublimé** selon les conditions préconisées ci-dessous. Un **transfert-test** est disponible sur demande à assistance@printmytransfer.com ou depuis votre espace personnel **printmytransfer**.

(Compte tenu de la grande diversité de textiles sur le marché, PrintMyTransfer ne peut pas garantir un résultat optimal sur l'ensemble des tissus).



Le transfert dédié aux textiles sublimés



Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Habits en polyester sublimé ou softshell : chasubles, maillots de foot, cyclistes...		
Waschbeständigkeit			
Conditions de pose	130°C	25-30 Sec. Retrait papier à froid	Forte pression



Conditions de TEST après la pose du transfert.

Placer l'échantillon dans une étuve à 70°C pendant 72h.

Le test est réussi si les couleurs du transfert ne sont pas altérées : le blanc doit rester blanc.


SubliStopTarif

Nombre de planches	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000	
Format de planches																																	
3.6 x 5.8 cm	A8	1,84	1,58	1,14	0,97	0,76	0,71	0,65	0,60	0,55	0,53	0,50	0,40	0,37	0,33	0,31	0,24	0,21	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
5.8 x 8.9 cm	A7	2,39	2,05	1,59	1,37	1,14	1,08	0,97	0,93	0,87	0,83	0,77	0,68	0,57	0,51	0,38	0,31	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13
8.9 x 13.2 cm	A6	3,35	2,87	2,39	2,05	1,82	1,68	1,56	1,53	1,38	1,23	1,07	0,83	0,76	0,59	0,47	0,43	0,39	0,38	0,37	0,33	0,31	0,30	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19
13.2 x 19.4 cm	A5	5,02	4,30	3,82	3,28	3,10	2,88	2,65	2,24	1,80	1,74	1,60	1,02	0,92	0,84	0,76	0,73	0,68	0,58	0,56	0,50	0,47	0,45	0,41	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29
19.4 x 28.1 cm	A4	8,03	6,88	6,50	5,57	3,79	3,48	3,07	2,58	2,21	2,12	1,93	1,66	1,52	1,46	1,33	1,19	1,09	0,92	0,89	0,79	0,75	0,72	0,66	0,64	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46
28.1 x 40.4 cm	A3	13,65	11,70	7,95	6,45	4,65	4,20	3,90	3,75	3,60	3,45	3,19	2,90	2,76	2,54	2,24	2,03	1,86	1,57	1,51	1,35	1,28	1,23	1,12	1,09	1,05	1	0,96	0,94	0,90	0,85	0,82	0,78

Surfaces utiles

SeriWhite

Les transferts **monocouleur**



SeriWhite standard



SeriWhite est une technique de transfert monocouleur blanc, opaque et très élastique grâce au passage d'une base transparente. La couvrance est renforcée et la colle en débord facilite sa pose, même avec finesse.

Ce transfert se pose sur un grand nombre de supports textiles, même techniques. Il convient parfaitement pour des marquages blancs de haute qualité.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Haute qualité
- Très élastique
- Couvrance renforcée
- Se pose sur toutes couleurs de textile
- Effet mat
- Forte résistance au lavage
- Facile à poser
- Repassable

Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	T-shirts, sweat-shirts, casquettes, sacs, bonnets, coupe-vents, parapluies...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne




SeriWhite Tarif

Nombre de planches	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000	
3.6 x 5.8 cm A8	1,082	0,924	0,669	0,572	0,449	0,414	0,378	0,352	0,317	0,308	0,299	0,246	0,22	0,202	0,194	0,15	0,132	0,132	0,132	0,114	0,114	0,106	0,106	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
5.8 x 8.9 cm A7	1,399	1,206	0,933	0,801	0,669	0,634	0,572	0,546	0,51	0,484	0,466	0,414	0,343	0,308	0,238	0,194	0,176	0,176	0,167	0,158	0,15	0,141	0,132	0,132	0,132	0,123	0,123	0,123	0,123	0,114	0,114	0,114	0,106
8.9 x 13.2 cm A6	1,962	1,681	1,399	1,206	1,065	0,986	0,915	0,898	0,81	0,722	0,651	0,502	0,466	0,361	0,29	0,273	0,246	0,238	0,229	0,22	0,202	0,194	0,185	0,185	0,176	0,176	0,167	0,167	0,167	0,158	0,158	0,158	0,15
13.2 x 19.4 cm A5	2,948	2,526	2,244	1,918	1,813	1,69	1,558	1,311	1,056	1,021	0,968	0,616	0,554	0,51	0,475	0,458	0,431	0,361	0,352	0,326	0,308	0,29	0,282	0,273	0,273	0,255	0,255	0,255	0,246	0,246	0,238	0,229	
19.4 x 28.1 cm A4	4,708	4,039	3,81	3,265	2,218	2,042	1,804	1,514	1,302	1,241	1,17	1,003	0,924	0,889	0,836	0,748	0,686	0,581	0,563	0,519	0,493	0,475	0,449	0,431	0,431	0,414	0,405	0,405	0,396	0,387	0,387	0,37	
28.1 x 40.4 cm A3	8,008	6,864	4,664	3,784	2,728	2,464	2,288	2,20	2,112	2,024	1,936	1,76	1,672	1,54	1,408	1,276	1,17	0,986	0,95	0,88	0,836	0,801	0,757	0,739	0,73	0,704	0,695	0,686	0,678	0,66	0,651	0,625	

Surfaces utiles

SeriOneBlanc

Les transferts **monocouleur**



SeriOneBlanc | économique



Le **Serione Blanc** est un transfert réalisé totalement en sérigraphie, sans débord de colle. L'encre est assez couvrante et les transferts pourront être posés sur n'importe quelle couleur de textile. Il est parfaitement adapté aux matières les plus classiques telles que le coton ou le polyester, mais ne convient pas systématiquement aux supports plus techniques tels que les coupe-vents, casquettes, nylon...

Pour ces supports techniques, préférer plutôt le transfert **SeriWhite**, parfaitement adaptée à ce type d'exigence.

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Sans débord de colle
 - Se pose sur toutes couleurs de textile
 - Finitions élégantes et détails précis (0,3mm mini)
 - Élastique
 - Toucher souple
 - Résistant au lavage
 - Repassable

Formats livrés Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8

Délais 3-5 jours ouvrés

Applications Vêtements légers, accessoires en coton ou polyester : t-shirt, sweat, écharpe...

Lavage     

Conditions de pose



	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne
Coton			
Polyamid, Polyester,	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne

SeriOneBlanc Tarif

Nombre de planches	Format de planches																															
	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000
3.6 x 5.8 cm A8	0,539	0,453	0,333	0,276	0,222	0,201	0,186	0,171	0,159	0,153	0,148	0,122	0,116	0,105	0,10	0,092	0,081	0,078	0,076	0,085	0,08	0,075	0,073	0,072	0,072	0,072	0,071	0,071	0,071	0,071	0,07	0,07
5.8 x 8.9 cm A7	0,70	0,58	0,467	0,39	0,333	0,31	0,29	0,272	0,254	0,25	0,244	0,21	0,171	0,159	0,152	0,141	0,134	0,132	0,129	0,146	0,142	0,137	0,13	0,126	0,12	0,118	0,114	0,11	0,107	0,105	0,103	0,098
8.9 x 13.2 cm A6	0,98	0,82	0,70	0,61	0,534	0,512	0,488	0,455	0,432	0,399	0,359	0,32	0,282	0,271	0,263	0,25	0,246	0,23	0,227	0,233	0,215	0,204	0,201	0,198	0,187	0,178	0,164	0,152	0,15	0,147	0,145	0,137
13.2 x 19.4 cm A5	1,47	1,28	1,12	1,024	0,907	0,753	0,658	0,632	0,612	0,601	0,593	0,552	0,517	0,476	0,42	0,39	0,367	0,36	0,357	0,378	0,349	0,336	0,321	0,317	0,301	0,283	0,25	0,228	0,224	0,221	0,217	0,206
19.4 x 28.1 cm A4	2,353	2,15	1,905	1,381	1,286	1,245	1,19	1,15	1,119	1,10	0,999	0,882	0,771	0,749	0,681	0,64	0,605	0,59	0,571	0,611	0,556	0,528	0,496	0,472	0,42	0,385	0,371	0,365	0,359	0,353	0,347	0,329
28.1 x 40.4 cm A3	4	2,90	2,70	2,50	2,35	2,28	2	1,91	1,82	1,68	1,62	1,43	1,27	1,20	1,10	1	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,73	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,56

Surfaces utiles



SeriOne Maintenant sur papier transparent!

SeriOne économique

Le **SeriOne** est un transfert monocouleur entièrement réalisé en sérigraphie. Le rendu des détails et finesses est précis, le toucher est souple et élégant. Transfert suffisamment élastique et résistant aux lavages, il est idéal pour vos besoins de marquage courants. Transfert imprimé sur papier transparent, retrait du papier à chaud ou à froid.

Disponible dans une vingtaine de teintes Pantone (voir nuancier ci-dessous).

NOIR Pantone 214c	ROSE Pantone 214c	BLEU CLAIR Pantone 291c	VERT CLAIR Pantone 387c	ARGENT Pantone 877u
JAUNE Pantone 108c	BORDEAUX Pantone 188c	BLEU Pant. Process Blue	VERT Pantone 354c	OR Pantone 871u
ORANGE Pantone 1645c	MARRON Pantone 476c	BLEU REFLEX Pantone REFLEX	GRIS CLAIR Pantone 428c	CUIVRE Pantone 876u
ROUGE Pantone 199c	VIOLET Pantone 268c	MARINE Pantone 2965c	GRIS FONCÉ Pantone 431c	

(Représentation des couleurs à titre indicatif)

Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements légers, accessoires en coton ou polyester : t-shirt, sweat, écharpe...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à chaud ou à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à chaud ou à froid	3.5 bars (HIX= 50psi) Pression moyenne

SeriOneTarif

Nombre de planches	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000
3.6 x 5.8 cm A8	4	2,70	2,05	1,50	1,10	0,892	0,70	0,62	0,57	0,48	0,43	0,33	0,245	0,23	0,21	0,20	0,195	0,188	0,18	0,175	0,17	0,162	0,145	0,131	0,125	0,115	0,105	0,092	0,088	0,083	0,079	0,075
5.8 x 8.9 cm A7	4,20	2,80	2,10	1,50	1,10	0,95	0,80	0,70	0,62	0,57	0,52	0,45	0,41	0,38	0,37	0,34	0,30	0,275	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,195	0,16	0,142	0,13	0,12	0,117	0,105	0,103	0,098
8.9 x 13.2 cm A6	4,40	2,90	2,25	1,90	1,35	1,10	1	0,90	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,51	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28	0,26	0,25	0,245	0,24	0,23	0,163	0,147	0,145	0,137
13.2 x 19.4 cm A5	4,60	3	2,50	2,30	1,38	1,30	1,20	1,10	1	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,61	0,57	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28	0,245	0,221	0,217	0,206
19.4 x 28.1 cm A4	4,70	3,20	2,60	2,35	1,48	1,45	1,35	1,25	1,15	1,05	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,72	0,69	0,66	0,62	0,60	0,57	0,54	0,51	0,48	0,45	0,391	0,375	0,365	0,359	0,353	0,347	0,329
28.1 x 40.4 cm A3	4,80	3,30	2,97	2,75	2,585	2,508	2,20	2,101	2,002	1,848	1,782	1,573	1,397	1,32	1,25	1,10	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,73	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,56

Surfaces utiles

Presse à ouverture latérale

ROTEX LITE 2049 € **103€**

La **ROTEX LITE** est un modèle robuste, simple d'utilisation, idéal pour de petites productions. Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.

Instrumentation digitale.
 Plateau chauffant avec protection Téflon.
 Réglage-pression du plateau chauffant.
 Plateau support mousse silicone.

Plateau : 40x50 cm
 Voltage : 240 V mono
 Puissance : 2500 W
 Température : 0°-220° C
 Pression : 590 gr/cm2
 Poids net : 81 Kg
 Dimensions : Largeur 57cm
 Hauteur 76cm
 Profondeur 91cm

Système Plateau-jeannette 180°.

Laser de positionnement optionnel, voir tableau "Accessoires presses".



Auto
 Man.

ROTEX PRO V2 2398€ **120€**

Sa forte puissance de chauffe, son châssis robuste et son dégagement latéral automatique font de la **ROTEX PRO** un modèle de choix pour vos applications de marquage diverses telles que la pose de flex ou de transferts sérigraphiques en moyenne série.

Ecran tactile multi-fonctions.
 Ouverture et rotation automatiques de la tête.
 Plateau chauffant avec protection Téflon.
 Réglage-pression du plateau chauffant.
 Plateau support mousse silicone.

Plateau : 40x50 cm
 Voltage : 240 V mono
 Puissance : 3200 W
 Température : 0°-220° C
 Pression : 590 gr/cm2
 Poids net : 81 Kg
 Dimensions : Largeur 59cm
 Hauteur 76cm
 Profondeur 91cm

Système Plateau-jeannette 180°.

Laser de positionnement optionnel, voir tableau "Accessoires presses".



Auto
 Auto

ROTEX AIR LITE 2939€ **147€**

La **ROTEX AIR LITE** pneumatique, apporte un confort d'utilisation supplémentaire pour le marquage textile en moyenne série. Plus besoin de faire d'effort pour fermer la presse, un simple appui simultané sur deux boutons poussoirs suffit.

Instrumentation digitale.
 Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.
 Plateau chauffant avec protection Téflon.
 Plateau support silicone.
 Système Plateau-jeannette 180°.

Plateau : 40x50 cm
 Voltage : 240 V mono
 Puissance : 2500 W
 Température : 0°-220° C
 Pression : 400 gr/cm2
 Poids net : 81 Kg
 Dimensions : Largeur 57cm
 Hauteur 62cm
 Profondeur 85cm

Système Plateau-jeannette 180°.

Laser de positionnement optionnel, voir tableau "Accessoires presses".

COMP-37 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.



Auto
 Man.

Presse double-plateaux (ouverture latérale)

DUPLEX LITE 4539€ **227€**

La **DUPLEX LITE** est une presse pneumatique double plateaux, adaptée aux séries importantes de marquage textile.

Ecran tactile multi-fonctions.
 Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.
 Plateau chauffant avec protection Téflon.
 Plateau support silicone.

Plateaux : 40x50 cm
 Voltage : 240 V mono
 Puissance : 3200 W
 Température : 0°-255° C
 Pression : 625 gr/cm2
 Poids net : 158 Kg
 Dimensions : Largeur 108cm
 Hauteur 71cm
 Profondeur 85cm

Système Plateau-jeannette 180°.

Double-Laser de positionnement DUPLEX optionnel, voir tableau "Accessoires presses".

COMP-74 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.



Auto
 Man.

DUPLEX PRO 5459€ **273€**

Idem modèle **DUPLEX LITE** avec en plus une commande bi-manuelle ou par pédale (mains libres) et avec l'ouverture et la rotation automatiques de la tête.

COMP-111 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.



Auto
 Auto

DUPLEX AIR PRO 6998€ **350€**

La **DUPLEX AIR PRO** pneumatique, reprend les caractéristiques de la **DUPLEX PRO** mais offre la possibilité de monter des plateaux à membrane. Idéale pour les vêtements épais ou avec des reliefs. La membrane gonflante va compenser les reliefs du textile et permettre de marquer au plus proche de ceux-ci.

Ecran tactile multi-fonctions.
 Ouverture et rotation automatiques de la tête.
 Commande bi-manuelle ou par pédale (mains libres).
 Plateau chauffant avec protection Téflon.
 Plateau à membrane et plateau support silicone.

Plateaux : 40x50 cm
 Voltage : 240 V mono
 Puissance : 3200 W
 Température : 0°-255° C
 Pression : 625 gr/cm2
 Poids net : 193 Kg
 Dimensions : Largeur 108cm
 Hauteur 71cm
 Profondeur 89cm

Système Plateau-jeannette 180°.

Double-Laser de positionnement DUPLEX optionnel, voir tableau "Accessoires presses".


COMP-111 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.



Auto
 Auto

Système Plateau-jeannette 180°

Ensemble pivotant, permettant au choix d'enfiler le T-shirt depuis l'avant ou depuis l'arrière du plateau.



Presse à ouverture verticale

CLAM PRO 1859 € 93€

Créée à l'origine pour la pose de transferts sérigraphiques dans les magasins de sport, la **Clam Pro** est aussi parfaitement adaptée au marquage textile en moyenne série et notamment sur supports rigides (aluminium, MDF, bois, porcelaine...). La **Clam Pro** offre de plus une répartition optimale de la chaleur et de la pression.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support coulissant avec mousse Silicone.

Système Plateau-jeannette 180°.

Plateau : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 2500 W
Température : 0°-220° C
Pression : 330 gr/cm2
Poids net : 58 Kg
Dimensions : Largeur 45cm
Hauteur 97cm
Profondeur 99cm



CLAM PRO GPX 1989 € 100€

Modèle avec puissance de 3200 Watts.

ACCESSOIRES PRESSES

		CLAM PRO CLAM PRO GPX	ROTEX PRO V2 ROTEX LITE	DUPLEX AIR LITE	DUPLEX LITE DUPLEX PRO	
	Plateaux support inférieurs PLA-SET (Ensemble de 4 plateaux) (12x8cm / 12x45 cm / 15x15 cm / 25x30cm)	329€	•	•	•	•
	Plateau support Chaussures PLA-SHOES CV (40x50 cm)	309€	(+ QR1)	(+ QR1)	(+ QR1)	(+ QR1)
	Housse protection plateaux inférieurs HOU-50 (40x50 cm)	45€	•	•	•	•
	Table support Presse TAB-98-PRO 498€ TAB-98-PRO R (+ Roulettes) 619€ TAB-98-LITE R (+ Roulettes) 439€		•	•	•	•
	Positionnement par Laser CROI-160 X4 (Système 4 Laser) 819€ CROI-160 (Système double Laser) Disponible sur demande CROI-161 (Système simple Laser) Disponible sur demande LAS-PRO (Laser additionnel) Disponible sur demande			•	•	•

Presse petit-format (ouverture verticale)

CLAM SPORT 898 € 55€

La **CLAM SPORT**, grâce à ses kits amovibles, est particulièrement polyvalente et peut accueillir au choix, un plateau galbé pour le marquage des casquettes, ou un petit plateau pour la pose de logos ou pour le marquage des chaussures. Elle permet même la pose de transferts sur ballons sans avoir besoin de les dégonfler grâce à son plateau-support spécifique.

Chassis nu, plateaux non fournis.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support mousse silicone.
Réglage-pression du plateau support.

Voltage : 240 V mono
Puissance : 600 W
Température : 0°-220° C
Pression : 590 gr/cm2
Poids net : 24 Kg
Dimensions : Largeur 27cm
Hauteur 89cm
Profondeur 50cm



CLAM SPORT + PLA-6CB + ACC-SHL CB 1347 € 55€

Presse **CLAM SPORT** avec le plateau supérieur chauffant **PLA-6CB** et le plateau inférieur **ACC-SHL CB**.
Kit amovible pour logo et chaussures.

CLAM SPORT + kit ACC-CAP CB 1257 € 55€

Presse **CLAM SPORT** avec le kit complet Casquette.
Kit amovible.

CLAM SPORT + kit ACC-BALL 1207 € 55€

Presse **CLAM SPORT** avec le kit complet pour marquage sur Ballon.
Kit amovible.



ACCESSOIRES PRESSES PETIT-FORMAT CLAM SPORT

ACC-CAP CB (Kit complet Casquette) Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur	359€
ACC-CAP-US CB (Kit complet Casquette US) Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur	359€
ACC-BALL (Kit complet Ballon) Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur	309€
ACC-SHL CB (plateau plat inférieur seul)	239€
PLA-6CB (plateau plat supérieur chauffant)	210€

GARANTIES
sur l'ensemble
des presses

2 ANS
PRESSES

10 ANS
ELEMENTS
CHAUFFANTS

Sefa

* Pour l'achat d'une presse, recevez un bon d'achat correspondant valable pour une commande de transferts sur PrintMyTransfer.com.
Valable uniquement pour une commande de transferts sur www.printmytransfer.com, pour une durée de 6 mois après la création du Bon d'achat. Offre non cumulable.



Notre technique gagnante : lier l'offset et la sérigraphie.

Pour imprimer les transferts sérigraphiques, Printmytransfer.com met en œuvre un procédé industriel complexe qui allie les avantages techniques de deux technologies : l'offset et la sérigraphie.

L'offset permet d'obtenir des couleurs vives, de reproduire tous les visuels avec des aplats et des dégradés de couleurs, des photos telle que l'imprimerie "classique" le fait. Pour que ces couleurs soient éclatantes quelle que soit la couleur du tissu, il faut un blanc d'opacité. La sérigraphie permet d'imprimer un blanc couvrant. Nous utilisons des encres à l'eau très couvrantes, élastiques et écologiques.

Les nombreux avantages du transfert sérigraphique offset :

- Nombre de couleurs illimité.
- Reproduction de tout type de visuel, multicolore en aplat ou photo, avec dégradés de couleurs.
- Les caractères de toute petite taille (comme les copyright, les registered...) sont imprimables.
- La sous-couche de blanc opaque est imprimée en sérigraphie avec des encres à l'eau. Ce blanc, particulièrement opaque, permet aux couleurs d'être très vives, même sur les tissus foncés ou noirs.
- Le transfert sérigraphique est livré prêt à poser. Il n'y a donc pas d'étape d'échenillage.
- Résistance aux multiples lavages ménagers sans perte de couleur, sans décollement ni fissuration !.
- Il suffit d'une simple presse pour transférer ces transferts sur les textiles.
- Vous n'achetez que lorsque vous vendez !
Donc pas de machines complexes à maintenance onéreuse, pas de personnel hautement qualifié, pas de stocks de matières premières... C'est à **Printmytransfer.com** de gérer ces paramètres pour vous !.
- Possibilité de marquer à la demande en stockant les transferts sérigraphiques.

Un outil unique dédié aux professionnels pour gérer leurs commandes en ligne de transferts sérigraphiques.

Les fonctionnalités de Printmytransfer.com :

- Obtenir son **devis gratuit en ligne**.
- **Vérification du rendu** : vérifiez vous-même la conformité de vos fichiers à imprimer en transfert grâce à notre outil de vérification et de simulation.
- **Visionnage et téléchargement du rendu sur le tissu choisi** : visionnez le rendu final de votre transfert sérigraphique posé sur la couleur de tissu choisie et téléchargez ce rendu accepté par vous, qui seul fait foi pour vos commandes.
- **Suivi de votre commande en ligne**.
- Accès à un espace entièrement sécurisé pour stocker vos fichiers, vos devis et vos commandes.
- Aide en ligne : Posez vos questions grâce à notre CHAT en ligne.

Bienvenue...



Le premier **Web-to-Print** pour commander vos transferts textiles.



Réalisez vous-même vos transferts textile...

Créez, composez, puis téléchargez votre illustration en ligne.

Validez votre commande en quelques clics...

et PrintMyTransfer imprime et expédie vos transferts "prêts-à-poser"!



www.printmytransfer.com