



print
my
transfer
.com



Catalogue Tarifs 2021

Transferts et presses
pour la personnalisation textile

Quadrichromie
Monocouleur
Flock velours
SubliStop

-40%
sur votre 1ère commande



Site de commande en ligne
www.printmytransfer.com



- 1 Créez votre compte
- 2 Téléchargez votre fichier
- 3 Visualisez instantanément votre transfert posé sur la couleur de votre tissu !
- 4 Validez votre commande
- 5 Réceptionnez et posez vos transferts !

@ Assistance par Chat en ligne



Transferts prêt à poser livrés en planche : A8 A7 A6 A5 A4 A3

Gabarits de montage à télécharger sur printmytransfer.com (Rubrique : préparer vos fichiers)



Economisez en choisissant le format adapté !

Commandez vos transferts dans le format de planche le plus proche des dimensions de vos fichiers (de A8 à A3). Vous serez ainsi facturés au tarif le plus juste et profiterez d'un délai plus intéressant.

Jusqu'à...
21%
d'économie!!!



Les tarifs s'entendent sur la base de fichiers conformes et préparés par vos soins, dans le cas des formats planches amalgames.

Conformité des fichiers :

- Fichiers vectoriels CMJN (avec polices vectorisées)
- Fichiers numériques sur fond transparent (définition minimum de 300 dpi)
- Formats : .ai, .pdf, .psd, .eps
- Finesses et réserves en technique Monocouleur de 0,8 point minimum (0,3mm), soit 4 pixels à 300 dpi



Options disponibles :

- Rush** : en SeriQuadri, expédition J+1 pour toute commande passée entre 8h et 11h (dans la limite de 2 articles par commande et 300 pièces par article, surcoût de 40% sur le prix des transferts)
- Mise en conformité** : intervention graphique mineure, forfait de 30€



Délai de livraison sous 24/48h
Franco à partir de 200€ H.T (sauf DOM-TOM).

Pages	Transferts Multicouleurs quadri
2-3	SeriQuadri
4-5	SeriLight
6-7	SubliStop (Spécial textiles sublimés)
	Transferts 1 couleur
8-9	SeriFlock NOUVEAU
10-11	SeriWhite
12-13	SeriOneBlanc
14-15	SeriOne
	Presse & Transferts
16-19	presses Sefa
20-21	Transferts PrintMyTransfer

SeriQuadri

Les transferts **multicouleur** quadri



SeriQuadri

SeriQuadri est un transfert sérigraphique quadrichromique issu de l'alliance entre l'impression Offset et la sérigraphie traditionnelle. L'offset permet une impression de qualité photo, ainsi qu'un nombre illimité de couleurs. La réalisation des finesses est remarquable !

Le **SeriQuadri** se pose sur un grand nombre de textiles, clairs ou foncés.

Ce transfert multicouleur est constitué d'un blanc de soutien et d'une base poudrée qui lui confèrent une grande élasticité et opacité. La colle en débord facilite sa pose et garantit une forte résistance au lavage.

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Très élastique
 - Impression de finesses et détails
 - Nombre de couleurs illimité
 - Forte résistance au lavage
 - Repassable

SeriQuadriTarif

Nombre de planches

Format de planches

3.6 x 5.8 cm
5.8 x 8.9 cm
8.9 x 13.2 cm
13.2 x 19.4 cm
19.4 x 28.1 cm
28.1 x 40.4 cm

A8
A7
A6
A5
A4
A3

	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000
3.6 x 5.8 cm	1,23	1,05	0,76	0,65	0,51	0,47	0,43	0,40	0,36	0,35	0,34	0,28	0,25	0,23	0,22	0,17	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
5.8 x 8.9 cm	1,59	1,37	1,06	0,91	0,76	0,72	0,65	0,62	0,58	0,55	0,53	0,47	0,39	0,35	0,27	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
8.9 x 13.2 cm	2,23	1,91	1,59	1,37	1,21	1,12	1,04	1,02	0,92	0,82	0,74	0,57	0,53	0,41	0,33	0,31	0,28	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17
13.2 x 19.4 cm	3,35	2,87	2,55	2,18	2,06	1,92	1,77	1,49	1,20	1,16	1,10	0,70	0,63	0,58	0,54	0,52	0,49	0,41	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26
19.4 x 28.1 cm	5,35	4,59	4,33	3,71	2,52	2,32	2,05	1,72	1,48	1,41	1,33	1,14	1,05	1,01	0,95	0,85	0,78	0,66	0,64	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,49	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,42
28.1 x 40.4 cm	9,10	7,80	5,30	4,30	3,10	2,80	2,60	2,50	2,40	2,30	2,20	2,00	1,90	1,75	1,60	1,45	1,33	1,12	1,08	1,00	0,95	0,91	0,86	0,84	0,83	0,80	0,79	0,78	0,77	0,75	0,74	0,71

Surfaces utiles



Option "Commande Rush" disponible

Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements légers : t-shirt, maillot, polo... Vêtements d'extérieur : parka, coupe-vent... Accessoires / Bagagerie : tote bag, parapluie, casquette, écharpe, sac...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne

SeriLight

Les transferts **multicouleur quadri**



SeriLight

SeriLight est une technique de transfert quadrichromique qui allie l'impression Offset et l'impression sérigraphique classique. Elle offre un rendu de qualité photo, au nombre de couleurs illimité. Ce transfert économique est sans bordure de colle.

Un **contour de la couleur du textile** est rajouté automatiquement, ce qui permet d'imprimer toutes les finesses. Le SeriLight se pose sur l'ensemble des supports textiles non techniques, clairs et foncés.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Nombre de couleurs illimité
- Toucher fin
- Élastique
- Économique
- Repassable

SeriLightTarif

Nombre de planches

Format de planches

3.6 x 5.8 cm
5.8 x 8.9 cm
8.9 x 13.2 cm
13.2 x 19.4 cm
19.4 x 28.1 cm
28.1 x 40.4 cm

A8
A7
A6
A5
A4
A3

	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000	
3.6 x 5.8 cm	0,984	0,84	0,608	0,52	0,408	0,376	0,344	0,32	0,288	0,28	0,272	0,224	0,20	0,184	0,176	0,136	0,12	0,12	0,12	0,104	0,104	0,096	0,096	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5.8 x 8.9 cm	1,272	1,096	0,848	0,728	0,608	0,576	0,52	0,496	0,464	0,44	0,424	0,376	0,312	0,28	0,216	0,176	0,16	0,16	0,152	0,144	0,136	0,128	0,12	0,12	0,12	0,112	0,112	0,112	0,104	0,104	0,104	0,104	0,096
8.9 x 13.2 cm	1,784	1,528	1,272	1,096	0,968	0,896	0,832	0,816	0,736	0,656	0,592	0,456	0,424	0,328	0,264	0,248	0,224	0,216	0,208	0,20	0,184	0,176	0,168	0,168	0,16	0,16	0,152	0,152	0,152	0,144	0,144	0,144	0,136
13.2 x 19.4 cm	2,68	2,296	2,04	1,744	1,648	1,536	1,416	1,192	0,96	0,928	0,88	0,56	0,504	0,464	0,432	0,416	0,392	0,328	0,32	0,296	0,28	0,264	0,256	0,248	0,248	0,232	0,232	0,232	0,224	0,224	0,216	0,208	
19.4 x 28.1 cm	4,28	3,672	3,464	2,968	2,016	1,856	1,64	1,376	1,184	1,128	1,064	0,912	0,84	0,808	0,76	0,68	0,624	0,528	0,512	0,472	0,448	0,432	0,408	0,392	0,392	0,376	0,368	0,368	0,36	0,352	0,352	0,336	
28.1 x 40.4 cm	7,28	6,24	4,24	3,44	2,48	2,24	2,08	2	1,92	1,84	1,76	1,60	1,52	1,40	1,28	1,16	1,064	0,896	0,864	0,80	0,76	0,728	0,688	0,672	0,664	0,64	0,632	0,624	0,616	0,60	0,592	0,568	




Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements légers en coton ou polyester : polo, t-shirt, sweat... Accessoires / Bagagerie : tote bag, casquette, écharpe, sac...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne



Surfaces utiles





SubliStop

Le transfert quadrichromique **SubliStop** a été développé pour empêcher les remontées de sublimation, qui peuvent se produire sur certaines matières textiles lorsqu'on les chauffe.

C'est un transfert à aspect mat et à fort pouvoir couvrant.

Il est composé d'un passage supplémentaire d'encre, élaborée spécialement pour bloquer les remontées de pigments du textile, qui permet de protéger les couleurs du transfert.

Le SubliStop est conçu pour être posé à une température peu élevée, adaptée pour les textiles polyester ou Softshell.



L'altération de la couleur du transfert, due aux éventuelles remontées de sublimation du textile, peut se déclencher plusieurs jours, voire quelques semaines, après la pose.

Il est donc impératif de faire au préalable un **test sur votre tissu sublimé** en suivant les instructions préconisées ci-contre.

Un **transfert-test** est disponible sur demande à assistance@printmytransfer.com ou depuis votre espace personnel printmytransfer.



Le transfert dédié aux textiles sublimés



Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Habits en polyester sublimé ou softshell : chasuble, maillot de foot, cycliste...		
Lavage			
Conditions de pose	130°C	25-30 Sec. Retrait papier à froid	Forte pression



TEST SubliStop sur votre tissu*

Posez le transfert-échantillon sur votre tissu et placez le dans une étuve à 70°C pendant 72h. Le test est réussi si les couleurs du transfert ne sont pas altérées.

*Compte tenu de la grande diversité des matières textiles, PrintMyTransfer ne peut garantir un résultat optimal sur l'ensemble des tissus

SubliStopTarif

Nombre de planches

Format de planches

3.6 x 5.8 cm
5.8 x 8.9 cm
8.9 x 13.2 cm
13.2 x 19.4 cm
19.4 x 28.1 cm
28.1 x 40.4 cm

A8
A7
A6
A5
A4
A3

	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000
A8	1,84	1,58	1,14	0,97	0,76	0,71	0,65	0,60	0,55	0,53	0,50	0,40	0,37	0,33	0,31	0,24	0,21	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
A7	2,39	2,05	1,59	1,37	1,14	1,08	0,97	0,93	0,87	0,83	0,77	0,68	0,57	0,51	0,38	0,31	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13
A6	3,35	2,87	2,39	2,05	1,82	1,68	1,56	1,53	1,38	1,23	1,07	0,83	0,76	0,59	0,47	0,43	0,39	0,38	0,37	0,33	0,31	0,30	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19
A5	5,02	4,30	3,82	3,28	3,10	2,88	2,65	2,24	1,80	1,74	1,60	1,02	0,92	0,84	0,76	0,73	0,68	0,58	0,56	0,50	0,47	0,45	0,41	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29
A4	8,03	6,88	6,50	5,57	3,79	3,48	3,07	2,58	2,21	2,12	1,93	1,66	1,52	1,46	1,33	1,19	1,09	0,92	0,89	0,79	0,75	0,72	0,66	0,64	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46
A3	13,65	11,70	7,95	6,45	4,65	4,20	3,90	3,75	3,60	3,45	3,19	2,90	2,76	2,54	2,24	2,03	1,86	1,57	1,51	1,35	1,28	1,23	1,12	1,09	1,05	1	0,96	0,94	0,90	0,85	0,82	0,78

Surfaces utiles



SeriFlock Nouveau!

Les transferts **monocouleur**



SeriFlock

Le **SeriFlock** est un transfert sérigraphique en aplat monocouleur d'aspect velours et au toucher très doux. Élégant, le **SeriFlock** apporte à votre visuel ainsi qu'à votre textile, une touche particulièrement qualitative et esthétique.

Grâce à son effet texturé mettant en valeur vos logos et sponsors, c'est un marquage très apprécié pour se démarquer dans le milieu du sport et de la communication promotionnelle.

Disponible en 5 coloris : L110 Jaune Or - L200 Rouge foncé - L320 Bleu Intense - L001 Blanc - L700 Noir



Le **SeriFlock** est parfaitement adapté aux matières classiques comme le polyester ou le coton, mais ne convient pas systématiquement aux textiles plus techniques comme le nylon, les coupe-vents...

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Aspect velours
 - Toucher doux
 - Opaque
 - Bonne tenue dans le temps



SeriFlockTarif

Nombre de planches	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200
Prix par planche en euros											
Format planche (surface utile : 47.2 x 66.7 cm)	15	11.66	10	9	8.34	7.86	7.5	7.22	7	6.34	6
Format demie-planche (surface utile : 47.2 x 31.7 cm)	7.5	5.83	5	4.50	4.17	3.93	3.75	3.61	3.50	3.17	3

➔ Prix par planche en € HT, départ usine



Formats livrés	Planche format 47.2 x 66.7 cm ou demi-format 47.2 x 31.7 cm		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements et accessoires légers, en coton ou polyester : t-shirt, écharpe, sweat...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	160-170°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	2 bars Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	2 bars Pression moyenne



SeriWhite

Les transferts **monocouleur**



SeriWhite

SeriWhite est une technique de transfert monocouleur blanc, opaque et très élastique grâce à sa base transparente supplémentaire. La couvrance est renforcée et la colle en débord facilite sa pose, même avec des finesses.

Ce transfert se pose sur un grand nombre de supports textiles, même techniques. Il convient parfaitement pour des marquages blancs de haute qualité.

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Très élastique
 - Couvrance renforcée
 - Se pose sur toutes couleurs de textile
 - Effet mat
 - Forte résistance au lavage
 - Repassable

Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	T-shirt, sweat-shirt, casquette, sac, bonnet, coupe-vent, parapluie...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne

SeriWhite Tarif

Nombre de planches	10 à 200													250 à 4500																			
	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000	
3.6 x 5.8 cm A8	1,082	0,924	0,669	0,572	0,449	0,414	0,378	0,352	0,317	0,308	0,299	0,246	0,22	0,202	0,194	0,15	0,132	0,132	0,132	0,114	0,114	0,106	0,106	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,088	0,088	0,088	0,088
5.8 x 8.9 cm A7	1,399	1,206	0,933	0,801	0,669	0,634	0,572	0,546	0,51	0,484	0,466	0,414	0,343	0,308	0,238	0,194	0,176	0,176	0,167	0,158	0,15	0,141	0,132	0,132	0,132	0,123	0,123	0,123	0,114	0,114	0,114	0,106	
8.9 x 13.2 cm A6	1,962	1,681	1,399	1,206	1,065	0,986	0,915	0,898	0,81	0,722	0,651	0,502	0,466	0,361	0,29	0,273	0,246	0,238	0,229	0,22	0,202	0,194	0,185	0,185	0,176	0,176	0,167	0,167	0,167	0,158	0,158	0,15	
13.2 x 19.4 cm A5	2,948	2,526	2,244	1,918	1,813	1,69	1,558	1,311	1,056	1,021	0,968	0,616	0,554	0,51	0,475	0,458	0,431	0,361	0,352	0,326	0,308	0,29	0,282	0,273	0,273	0,255	0,255	0,255	0,246	0,246	0,238	0,229	
19.4 x 28.1 cm A4	4,708	4,039	3,81	3,265	2,218	2,042	1,804	1,514	1,302	1,241	1,17	1,003	0,924	0,889	0,836	0,748	0,686	0,581	0,563	0,519	0,493	0,475	0,449	0,431	0,431	0,414	0,405	0,405	0,396	0,387	0,387	0,37	
28.1 x 40.4 cm A3	8,008	6,864	4,664	3,784	2,728	2,464	2,288	2,20	2,112	2,024	1,936	1,76	1,672	1,54	1,408	1,276	1,17	0,986	0,95	0,88	0,836	0,801	0,757	0,739	0,73	0,704	0,695	0,686	0,678	0,66	0,651	0,625	

Surfaces utiles



SeriOneBlanc

Les transferts **monocouleur**



SeriOneBlanc

Le **Serione Blanc** est un transfert réalisé totalement en sérigraphie, sans débord de colle. L'encre est assez couvrante et les transferts pourront être posés sur n'importe quelle couleur de textile.

Il est parfaitement adapté aux matières les plus classiques telles que le coton ou le polyester et ne convient pas systématiquement aux tissus plus techniques comme le nylon ou le coupe-vent. Pour ces derniers, préférez plutôt le transfert **SeriWhite**.

- CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES**
- Sans débord de colle
 - Se pose sur toutes couleurs de textile
 - Finitions élégantes et détails précis (0,3mm mini)
 - Elastique
 - Toucher souple
 - Résistant au lavage
 - Repassable

Formats livrés	Planche amalgame format A3, A4, A5, A6, A7, A8		
Délais	3-5 jours ouvrés		
Applications	Vêtements légers, accessoires en coton ou polyester : t-shirt, sweat, écharpe...		
Lavage			
Conditions de pose			
Coton	170-180°C	8-10 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne
Polyamide, Polyester, autres...	130-140°C	20-25 Sec. Retrait papier à froid	3.5 bars Pression moyenne



SeriOneBlanc Tarif

Nombre de planches	10 à 200													250 à 4500																		
	10 à 14	15 à 19	20 à 29	30 à 39	40 à 49	50 à 59	60 à 69	70 à 79	80 à 89	90 à 99	100 à 149	150 à 199	200 à 249	250 à 299	300 à 349	350 à 399	400 à 449	450 à 499	500 à 599	600 à 699	700 à 799	800 à 899	900 à 999	1000 à 1199	1200 à 1499	1500 à 1999	2000 à 2499	2500 à 2999	3000 à 3499	3500 à 3999	4000 à 4499	4500 à 10 000
3.6 x 5.8 cm A8	0,539	0,453	0,333	0,276	0,222	0,201	0,186	0,171	0,159	0,153	0,148	0,122	0,116	0,105	0,10	0,092	0,085	0,081	0,08	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,072	0,072	0,071	0,071	0,071	0,071	0,07	0,07
5.8 x 8.9 cm A7	0,70	0,58	0,467	0,39	0,333	0,31	0,29	0,272	0,254	0,25	0,244	0,21	0,171	0,159	0,152	0,146	0,142	0,141	0,137	0,134	0,133	0,132	0,13	0,126	0,12	0,118	0,114	0,11	0,107	0,105	0,103	0,098
8.9 x 13.2 cm A6	0,98	0,82	0,70	0,61	0,534	0,512	0,488	0,455	0,432	0,399	0,359	0,32	0,282	0,271	0,263	0,25	0,246	0,233	0,23	0,227	0,215	0,204	0,201	0,198	0,187	0,178	0,164	0,152	0,145	0,145	0,137	
13.2 x 19.4 cm A5	1,47	1,28	1,12	1,024	0,907	0,753	0,658	0,632	0,612	0,601	0,593	0,552	0,517	0,476	0,42	0,39	0,378	0,367	0,36	0,357	0,349	0,336	0,321	0,317	0,301	0,283	0,25	0,228	0,224	0,221	0,217	0,206
19.4 x 28.1 cm A4	2,353	2,15	1,905	1,381	1,286	1,245	1,19	1,15	1,119	1,10	0,999	0,882	0,771	0,749	0,681	0,64	0,611	0,605	0,59	0,571	0,556	0,528	0,496	0,472	0,42	0,385	0,371	0,365	0,359	0,353	0,347	0,329
28.1 x 40.4 cm A3	4	2,90	2,70	2,50	2,35	2,28	2	1,91	1,82	1,68	1,62	1,43	1,27	1,20	1,10	1	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,73	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,56

Surfaces utiles



CLAM SPORT 939 €

55€

La **CLAM SPORT**, grâce à ses kits amovibles, est particulièrement polyvalente et peut accueillir au choix, un plateau galbé pour le marquage des casquettes, ou un petit plateau pour la pose de logos ou pour le marquage des chaussures. Elle permet même la pose de transferts sur ballons sans avoir besoin de les dégonfler grâce à son plateau-support spécifique.

Chassis nu, plateaux non fournis.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support mousse silicone.
Réglage-pression du plateau support.

Voltage : 240 V mono
Puissance : 600 W
Température : 0°-220° C
Pression : 590 gr/cm²
Poids net : 24 Kg
Dimensions : Largeur 27cm
Hauteur 89cm
Profondeur 50cm



↑
Auto

CLAM SPORT + PLA-6CB + ACC-SHL CB 1394 €

55€

Presse **CLAM SPORT** avec le plateau supérieur chauffant **PLA-6CB** et le plateau inférieur **ACC-SHL CB**.
Kit amovible pour logo et chaussures.



↑
Auto

CLAM SPORT + kit ACC-CAP CB 1304 €

55€

Presse **CLAM SPORT** avec le kit complet Casquette.
Kit amovible.



↑
Auto

CLAM SPORT + kit ACC-BALL 1254 €

55€

Presse **CLAM SPORT** avec le kit complet pour marquage sur Ballon.
Kit amovible.



**ACCESSOIRES PRESSES PETIT-FORMAT
CLAM SPORT**

ACC-CAP CB (Kit complet Casquette) Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur	365€
ACC-CAP-US CB (Kit complet Casquette US) Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur	365€
ACC-BALL (Kit complet Ballon) Ensemble éléments supérieur chauffant + inférieur	315€
ACC-SHL CB (plateau plat inférieur seul)	245€
PLA-6CB (plateau plat supérieur chauffant)	210€

GARANTIES
sur l'ensemble
des presses

Sefa

2 ANS PRESSES
10 ANS ELEMENTS CHAUFFANTS

MADE IN FRANCE
100%

CLAM PRO 1898 €

95€

Créée à l'origine pour la pose de transferts sérigraphiques dans les magasins de sport, la **Clam Pro** est aussi parfaitement adaptée au marquage textile en moyenne série. Elle offre de plus une répartition optimale de la chaleur et de la pression.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support coulissant avec mousse Silicone.

Plateau : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 2500 W
Température : 0°-220° C
Pression : 330 gr/cm²
Poids net : 58 Kg
Dimensions : Largeur 45cm
Hauteur 97cm
Profondeur 99cm

↳ Système Plateau-jeannette 180°.



↑
Auto

CLAM PRO GPX 2029 €

100€

Modèle Clam Pro avec puissance de 3200 Watts.

AIR CLAM X 2469 €

120€

La **AIR CLAM X** est une presse pneumatique, conçue pour la personnalisation des vêtements épais possédant des reliefs tels que les vêtements de travail ou d'hiver. En gonflant, la membrane va compenser les reliefs du textile (doublures, coutures épaisses, boutons, fermetures Éclair, poches avec surpiqures...) et ainsi permettre de marquer au plus proche de ceux-ci.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support silicone à membrane gonflable.

Plateau : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 2500 W
Température : 0°-220° C
Pression : 600 gr/cm²
Poids net : 62 Kg
Dimensions : Largeur 44cm
Hauteur 94cm
Profondeur 87cm

↳ COMP-37
Compresseur pneumatique disponible sur demande.

↑
Air



↑
Auto

ROTEX LITE 2049 €

103€

La **ROTEX LITE** est un modèle robuste, simple d'utilisation, idéal pour de petites productions. Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.

Instrumentation digitale.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support mousse silicone.

Plateau : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 2500 W
Température : 0°-220° C
Pression : 590 gr/cm²
Poids net : 81 Kg
Dimensions : Largeur 57cm
Hauteur 76cm
Profondeur 91cm

↳ Système Plateau-jeannette 180°.

↳ Laser de positionnement optionnel, voir tableau "Accessoires presses".



↑
Auto
Man.

ROTEX PRO V2 2398€ 120€

Sa forte puissance de chauffe, son châssis robuste et son dégagement latéral automatique font de la **ROTEX PRO** un modèle de choix pour vos applications de marquage diverses telles que la pose de flex ou de transferts sérigraphiques en moyenne série.

Ecran tactile multi-fonctions.
Ouverture et rotation automatiques de la tête.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Réglage-pression du plateau chauffant.
Plateau support mousse silicone.

Plateau : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 3200 W
Température : 0°-220° C
Pression : 590 gr/cm2
Poids net : 81 Kg
Dimensions : Largeur 59cm
Hauteur 76cm
Profondeur 91cm



↑ Auto
↻ Auto

- Système Plateau-jeannette 180°.
- Laser de positionnement optionnel, voir tableau "Accessoires presses".

ROTEX AIR LITE 2939€ 147€

La **ROTEX AIR LITE** pneumatique, apporte un confort d'utilisation supplémentaire pour le marquage textile en moyenne série. Plus besoin de faire d'effort pour fermer la presse, un simple appui simultané sur deux boutons poussoirs suffit.

Instrumentation digitale.
Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support silicone.

Plateau : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 2500 W
Température : 0°-220° C
Pression : 400 gr/cm2
Poids net : 81 Kg
Dimensions : Largeur 57cm
Hauteur 62cm
Profondeur 85cm



↑ Auto
↻ Man.

- Système Plateau-jeannette 180°.
- Laser de positionnement optionnel, voir tableau "Accessoires presses".
- COMP-37 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.

DUPLEX LITE 4579€ 230€

La **DUPLEX LITE** est une presse pneumatique double plateaux, adaptée aux séries importantes de marquage textile.

Ecran tactile multi-fonctions.
Ouverture automatique et rotation manuelle de la tête.
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau support silicone.

Plateaux : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 3200 W
Température : 0°-255° C
Pression : 625 gr/cm2
Poids net : 158 Kg
Dimensions : Largeur 108cm
Hauteur 71cm
Profondeur 85cm



↑ Auto
↻ Man.

- Système Plateau-jeannette 180°.
- Double-Laser de positionnement DUPLEX optionnel, voir tableau "Accessoires presses".
- COMP-74 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.

DUPLEX PRO 5489€ 275€

Idem modèle **DUPLEX LITE** avec en plus une commande bi-manuelle ou par pédale (mains libres) et avec l'ouverture et la rotation automatiques de la tête.



↑ Auto
↻ Auto

- COMP-111 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.



Système Plateau-jeannette 180°

Ensemble pivotant, permettant au choix de positionner le T-shirt depuis l'avant ou depuis l'arrière du plateau.



* Pour l'achat d'une presse, recevez un bon d'achat valable pour une commande de transferts sur PrintMyTransfer.com.
Valable uniquement pour une commande de transferts sur www.printmytransfer.com, pour une durée de 6 mois après la création du Bon d'achat. Offre non cumulable.

DUPLEX AIR PRO 7039€ 350€

La **DUPLEX AIR PRO** pneumatique, reprend les caractéristiques de la **DUPLEX PRO** mais offre la possibilité de monter des plateaux à membrane. Idéale pour les vêtements épais ou avec des reliefs. La membrane gonflante va compenser les reliefs du textile et permettre de marquer au plus proche de ceux-ci.

Ecran tactile multi-fonctions.
Ouverture et rotation automatiques de la tête.
Commande bi-manuelle ou par pédale (mains libres).
Plateau chauffant avec protection Téflon.
Plateau à membrane et plateau support silicone.

Plateaux : 40x50 cm
Voltage : 240 V mono
Puissance : 3200 W
Température : 0°-255° C
Pression : 625 gr/cm2
Poids net : 193 Kg
Dimensions : Largeur 108cm
Hauteur 71cm
Profondeur 89cm



↑ Auto
↻ Auto

- Système Plateau-jeannette 180°.
- Double-Laser de positionnement DUPLEX optionnel, voir tableau "Accessoires presses".
- COMP-111 : Compresseur pneumatique disponible sur demande.



ACCESSOIRES PRESSES

	CLAM PRO CLAM PRO GPX	AIR CLAM X	ROTEX PRO V2 ROTEX LITE ROTEX AIR LITE	DUPLEX LITE DUPLEX PRO	DUPLEX AIR PRO	
Plateaux support inférieurs						
PLA-SET (Ensemble de 4 plateaux) (12x8 cm / 12x45 cm / 15x15 cm / 25x30cm)	●		●	●	●	
PLA-4050 AIR CLAM (Plateau Membrane 40x50 cm)		(+ QR1)			(+ QR1)	QR1 QUICK RELEASE (kit adaptation plateau/presse) 13€
Plateau support Chaussures						
PLA-SHOES CV (40x50 cm)	(+ QR1)		(+ QR1)	(+ QR1)	(+ QR1)	
Housse protection plateaux inférieurs						
HOU-50 (40x50 cm)	●		●	●	●	
Table support Presse						
TAB-98-PRO	●	●	●	●	●	
TAB-98-PRO R (+ Roulettes)	●		●			
TAB-98-LITE R (+ Roulettes)	●		●			
Positionnement par Laser						
CROI-160 X4 (Système 4 Laser)						825€
CROI-160 (Système double Laser)				●	●	610€ *
CROI-161 (Système simple Laser)			●			375€ *
LAS-PRO (Laser additionnel)			●	●	●	230€ *

* Disponible sur demande



Le premier Web-to-Print pour commander vos transferts textile

Créez, puis téléchargez votre illustration en ligne.
Validez votre commande en quelques clics.
PrintMyTransfer imprime et expédie vos transferts prêts à poser !

Printmytransfer est un service assuré par SERIPRESS

Depuis sa création en 1976, Seripress est spécialisée dans le marquage thermo-transférable sur textile. Grâce à un outil de production performant et innovant, pensé et mis au point en interne, l'entreprise a su industrialiser ses process et fabrique ainsi plusieurs millions de pièces chaque année qu'elle distribue dans le monde entier. Seripress possède l'expertise technique qui lui permet de proposer une offre qualitative, diversifiée et évolutive.

Plus de 20 techniques de marquage différentes

Quadrichromie, monocouleur, stretch, basse température, labels (étiquettes), et transferts à effets : réfléchissant, 3D, métal, paillettes, anti-dérapant, fluo, etc.

A l'aide d'une presse à chaud, ces transferts s'appliquent sur de nombreux supports en quelques secondes et apportent une solution de marquage fiable, rapide et facile à mettre en oeuvre.

PMT : Un outil unique dédié aux professionnels pour gérer leurs commandes de transferts sérigraphiques en ligne

Les fonctionnalités de Printmytransfer.com :

- **Gain de temps** : obtenez instantanément votre devis gratuit en ligne
- **Validation du rendu** : vérifiez vous-même la conformité de vos fichiers à imprimer en transferts grâce à notre outil de simulation
- **Téléchargement d'un B.A.T** : visionnez le rendu final de votre transfert sérigraphique posé sur la couleur de tissu choisie et téléchargez votre BAT numérique
- **Suivi de votre commande en ligne**
- Accès à un espace entièrement sécurisé pour importer vos fichiers, créer vos devis et commandes, visionner vos BAT et télécharger vos factures
- Aide en ligne : une équipe commerciale dédiée vous accompagne grâce à un CHAT en ligne

Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur www.Printmytransfer.com...



CATALOGUE PMT FR 01/21

